



Association nationale de
**la meunerie
française**

FICHE VRM 2008

Semis 2008

- Variétés Recommandées par la Meunerie (VRM)
- Variétés en Observation (VO)
- Blés tendres à tendance biscuitière
- Caractéristiques technologiques attendues par la Meunerie.

La fiche VRM a pour rôle de promouvoir des variétés qui, utilisées pures, sont aptes à produire un pain français ou un biscuit d'excellente qualité.

Cette fiche permet de favoriser la culture de variétés adaptées à la meunerie par un repérage précoce.

Ces variétés sont sélectionnées selon leur qualité technologique, leur valeur meunière, leur régularité année après année sur l'ensemble de leur zone de culture et leur disponibilité nationale. Ainsi, les variétés restées plus de 3 ans VRM continuent d'être considérées VRM par les utilisateurs même si elles sont retirées de la fiche pour des raisons de disponibilité nationale.

Les acteurs de la filière sont vivement encouragés à être attentifs à la qualité sanitaire des blés et à adhérer au plan de surveillance sanitaire des céréales de l'Irtac. La réglementation relative aux toxines de *Fusarium* est applicable à compter de la récolte 2006.

Blés tendres panifiables et de force

Variétés Recommandées par la Meunerie (VRM)

BLÉS PANIFIABLES

- ALIXAN
- APACHE
- AUBUSSON
- CAMP REMY^{AB}
- CAPHORN^{AB}
- CEZANNE ⁽¹⁾
- HAUSSMANN
- MENDEL
- NIRVANA
- PALADAIN
- SOISSONS⁽¹⁾

BLÉS DE FORCE

- GALIBIER
- LONA^{AB}
- QUEBON^{AB}
- RUNAL
- TAMARO^{AB}
- TITLIS

BLÉS BIOLOGIQUES⁽²⁾

- ATARO
- CAPO
- ORPIC
- PACTOLE
- RENAN
- SATURNUS

Variétés en Observation (VO)

BLÉS PANIFIABLES

- ALDRIC
- ARLEQUIN
- BERMUDE
- EPIDOC^(ZS)
- INSTINCT
- MENESTREL
- PREMIO
- SELEKT

BLÉS DE FORCE

- ANTONIUS
- BOLOGNA^(ZS)
- PIRENEO^{AB}
- TOGANO

BLÉS BIOLOGIQUES⁽²⁾

- CHEVALIER
- MENESTREL

Variétés admises dans les essais ANMF/ARVALIS

BLÉS PANIFIABLES

- COMODOR
- EXELCIOR^(ZS)
- MINOTOR
- VALODOR^(ZS)

(1) Ce blé, à bon alvéographe et à bon taux de protéines, présente des défauts en panification française et doit être utilisé par le meunier en mélange.

(2) Blés panifiables spécifiques pour l'agriculture biologique

(ZS) Zone Sud, en dessous d'une ligne La Rochelle-Annecy.

AB - Variété convenant également à l'agriculture biologique sous réserve d'adaptation aux conditions agronomiques

Blés tendres à tendance biscuitière

Variétés Recommandées par la Meunerie (VRM)

- CROUSTY
- PALEDOR
- RESSOR

Variété en Observation (VO)

- BAGOU
- PALEDOR^{AB}

Ne figurent pas sur cette liste les variétés CLAIRE, ROBIGUS et SCIPION qui peuvent présenter un intérêt pour certaines utilisations, en particulier en biscuiterie.

Recommandations pour la conduite culturale des blés tendres

- Suivre la charte de production du blé tendre Arvalis/Irtac.
- Pour les blés panifiables et de force, fractionnez vos apports d'azote pour assurer un taux de protéines adapté.
 - Le 1^{er} apport ne doit pas dépasser 60 kg/ha ;
 - Le 2^{ème} apport s'effectue au stade « Epi à 1 cm » ;
 - Le 3^{ème} apport, dont la quantité doit être décidée de préférence avec un outil de pilotage, s'applique entre la fin de montaison et le gonflement. C'est le stade le plus efficace pour améliorer la teneur en protéines sans préjudice sur le rendement.
 - Un 4^{ème} apport est envisageable et peut être conseillé.
- Ne moissonnez pas avant complète maturité pour assurer une bonne qualité.

Caractéristiques technologiques attendues par la meunerie pour...

LES BLÉS PANIFIABLES DE FORCE

- Protéines > 14%
- W > 350
- Farinographe
 - Hydratation : 60% minimum
 - Stabilité > 8 minutes

LES BLÉS PANIFIABLES

- Protéines : 11,5 à 12,5% *
- Note de panification (NF V03-716) > 260
- W > 170
- P/L :
 - de préférence P/L < 0,7
 - P/L > 2 à exclure

* à préciser en fonction des variétés

LES BLÉS A TENDANCE BISCUITIÈRE

- $0,3 < P/L < 0,5$
- W < 150
- Blé soft
- Test Biscuitier

LES BLÉS PANIFIABLES ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

- Protéines > 10,5% *
- Note de panification (NF V03-716) > 230
- W > 140

* à préciser en fonction des variétés

